

ЗАДЕРЖКИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ. ПОЧЕМУ ОНИ МОЛЧАТ?

Задержка речевого развития (ЗРР) — более позднее в сравнении с возрастными нормами овладение ребёнком устной речью. Например, в среднем в два года дети уже объединяют слова в небольшие фразы, в три — строят предложения и соединяют их в рассказ. Если в период с года до года и двух месяцев у ребенка не появляются первые слова, а в период с полутора до двух лет не появляются первые простые фразы, то ребенку дается заключение: Задержка речевого развития.

Факторы, приводящие к ЗРР после рождения:

- нейроинфекции;
- снижение слуха после отита;
- тяжёлая болезнь, госпитализация, сильный стресс;
- соматическая ослабленность;
- нарушения взаимосвязей в работе мозга, отражающиеся в слабом тоне мышц, неуклюжести, неловкости движений;
- нарушения своевременного прохождения всех этапов сенсомоторного развития, что сказывается на дальнейшем развитии ребенка;
- ЗПР или нарушения интеллектуального развития.



Причинами ЗРР могут быть различные дисфункции воспитательного характера:

- с ребенком мало разговаривают и не играют с ним, не читают, не поют колыбельных;
- отмечается ограничение передвижений и недоразвитие моторики из-за использования коляски после двух лет;
- с первых месяцев жизни отмечается неконтролируемый просмотр малышом мультфильмов.

В настоящее время специалисты делают акцент на важность раннего выявления нарушений со стороны речи и иных параметров психики, что объясняет необходимость углублённого обследования ребёнка у профильных специалистов (невролога, сурдолога, психиатра, логопеда) в период с полутора до двух лет. Нельзя оставлять неговорящего ребенка без помощи в надежде на то, что он сам разговорится, когда пойдет в детский сад.

Успехов вашим детям!